



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλιάρτος
Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ
E-mail: info@aliartos.gov.gr



Δήμος
Αλιάρτου - Θεσπιέων

Πόλη: Αλιάρτος
Ημερομηνία: 24-11-2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 176.295,76 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, και πετρελαίου θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για δώδεκα μήνες, όπως προδιαγράφεται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων εκατό ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (**176.295,76 €**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η προμήθεια διαιρείται σε δυο (2) διακριτές επί μέρους ομάδες, ως ακολούθως.

ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ

- 1: Υγρά καύσιμα «Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»
- 2: Υγρά καύσιμα «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.)»
- 3: Υγρά καύσιμα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π/Βάθμιας & Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων».

ΤΜΗΜΑ Α. Καύσιμα

Ποσότητες προμήθειας καυσίμων

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αμόλυβδη βενζίνη	09132100-4	10.470
2	Πετρέλαιο κίνησης	09134220-5	55.000
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	65.000
ΣΥΝΟΛΟ			130.470

ΤΜΗΜΑ Β. Λιπαντικά Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων
Ποσότητες προμήθειας λιπαντικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt
A	Λιπαντικά	09211100-2	2.180
	Βαλβολίνες	09211100-2	180
Δ	Γράσα	24951000-5	100
Ε	Αντιψυκτικά αντιθερμικά	24961000-8	300
Σύνολο			2.760

Η χρηματοδότηση της δαπάνης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου θα γίνει από τα τακτικά και ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό Ο.Ε. 2020 και από τον προϋπολογισμό 2021, βαρύνοντας τις πιστώσεις στους Κωδικούς Εξόδων (ΚΑΕ) όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ψήφισή του από το Δ.Σ. Αλιάρτου - Θεσπιέων.

Αντίστοιχα οι δαπάνες για τα νομικά πρόσωπα θα βαρύνουν τις πιστώσεις του αντίστοιχου Φορέα, θα κατανεμηθούν στα έτη 2020-2021 και θα καλυφθούν από έσοδα των νομικών προσώπων.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Η τελική επιλογή αναδόχου, όσο αφορά στα καύσιμα θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου. Η μέση μηνιαία λιανική τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων δελτίων τιμών εκάστου μήνα. Ενώ όσο αφορά στα λιπαντικά του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β το κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Καύσιμα

Οι πιο κάτω ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου (Δ.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νομικών Προσώπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για δώδεκα (12) μήνες.

Τα καύσιμα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους οι οποίες επικυρώνονται από τις αντίστοιχες Κ.Υ.Α. του παρακάτω πίνακα:

Είδος καυσίμου	Νομοθεσία
Βενζίνη Αμόλυβδη premium (RON/MON 95/85)	Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003, ΦΕΚ 332 Β'/2004 Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β'/2005 Κ.Υ.Α. Αρ. 460/2009, ΦΕΚ 67 Β'/2010 Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012 Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β'/2007
Πετρέλαιο κίνησης	Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003, ΦΕΚ 332 Β'/2004 Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β'/2005 Κ.Υ.Α. Αρ. 460/2009, ΦΕΚ 67 Β'/2010 Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012 Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β'/2006
Πετρέλαιο θέρμανσης	Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β'/2003 Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2003, ΦΕΚ 1273 Β'/2003 Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β'/2007

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στο Γενικό Χημείο του Κράτους δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών.

Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των καυσίμων που παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το ανώτατο συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με την προσφορά τους θα πρέπει εκτός των άλλων να υποβάλλουν:

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υπό προμήθεια καύσιμα πληρούν τις εκάστοτε επίσημες προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζουν οι Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί στα σχετικά ΦΕΚ.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία.
- Ενιαία άδεια λειτουργίας με το σύστημα εισροών εκροών για τα προτεινόμενα είδη καυσίμων.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος δεν θα αναθέσει όλη την ποσότητα ή μέρος αυτής, σε οποιονδήποτε τρίτο.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να τροφοδοτούν τις δομές του Δήμου με καύσιμα όλες τις ώρες της ημέρας, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις Αγορανομικές Διατάξεις και τον Αγορανομικό Κώδικα.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας καυσίμων ανέρχεται στο ποσό των 156.319,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Β. Λιπαντικά

1. Τα προσφερόμενα λιπαντικά υποχρεωτικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθ. ΚΥΑ 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12-05-2005) σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την οποία τα λιπαντικά θα παράγονται είτε από πρωτογενείς πρώτες ύλες (Βασικά και Πρόσθετα), είτε θα προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει, από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, ως προϊόντα ισοδύναμα και θα δηλώνεται υπεύθυνα από την παραγωγική εταιρεία. Θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας, η οποία δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση πετροχημικών του Γ.Χ. του κράτους και θα κατατίθεται με την προσφορά.

2. Ομοίως η ποιότητα των λιπαντικών και λοιπών προϊόντων της μελέτης θα πιστοποιείται από: Πιστοποιητικά ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 και OHSAS 18001 της παραγωγικής εταιρείας τα οποία θα καλύπτουν τις δραστηριότητες: Σχεδιασμός, παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία, διανομή και εξυπηρέτηση μετά την πώληση και θα κατατίθενται στα δικαιολογητικά του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού.

3. Για κάθε λιπαντικό θα υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού το αντίστοιχο φύλλο προϊόντος από την παραγωγική εταιρεία με τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά όπως: δείκτης ιξώδους, κινηματικό ιξώδες στους 40° C και στους 100° C, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής, - θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση, TAN οξύτητας, TBN - αλκαλικότητα, τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού (150° C), καθώς και διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χιλιόμετρα οχήματος ή ώρες λειτουργίας).

4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι όλα τα είδη των υπό προμήθεια λιπαντικών και άλλων ρευστών - υγρών αναλωσίμων πληρούν όλες τις παραμέτρους των ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

Τα υπό προμήθεια είδη που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποιοτικές προδιαγραφές
A	Λιπαντικά	
1	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βενζινοκινητήρων SAE 20W/50	API CI-4/CH-4CG-4CF-2CF/SL, ACEA E7, A3/B4
2	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βενζινοκινητήρων SAE 15W/40	API CI-4/CH-4CG-4CF-2CF/SL, ACEA E7, A3/B5
3	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40	API CK-4/CJ-4/CL-4/SN/SL, ACEA E9/E7
4	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40	API CI-4/CH-4/CF-4/CF-2/SL ACEA E7/E4, A3/B3, A3/B4
5	Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης κίνησης D9 SAE 10W/30	API GL-4
6	Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό ISO 68 ελεύθερο ψευδαργύρου	DIN 51524 part III HVLP
7	Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό ISO 46 ελεύθερο ψευδαργύρου	DIN 51524 part III HVLP
8	Υδραυλικό υγρό	CAT-TO-4SAE KATERPILAR TO-4, ALISSONC-4 VICKERS 35VQ25, PUMP TEST
9	Υδραυλικό υγρό	CAT-TO-4 SAE 30 KATERPILAR TO-4, ALISSONC-4 VICKERS 35VQ25, PUMP TEST

10	Λιπαντικό για αυτόματη μετάδοση κίνησης και υδραυλικά συστήματα	ATF DEXRON III ALLISON C-4
11	Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων	2T API TC, JASO FB/FC/FD ISOGLOBAL E-GB, E-GC, E-GD
12	Υγρά φρένων	DOT-4 SAE J 1703/85 SAE J1704
	Βαλβολίνες	
1	Βαλβολίνη SAE80W/90 για μπλοκέ διαφορικά	APIGL-5, LS
2	Βαλβολίνη SAE 75W/85	API GL-4/GL-5/MT-1
Δ	Γράσα	
1	Γράσο σύμπλοκο λιθίου	NLGI-3, DIN 51825 KP3P-30, ASTM D-2950 LB/GC, ISO 6743/9L-XCEEB3
Ε	Αντιψυκτικά αντιθερμικά	
1	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο,	ASTM D-3306, Γ.Χ.Κ. 349/12 BS 6580,
2	Αντιψυκτικό αντιθερμικό διαλυμα με οργανικά πρόσθετα καταλληλο για κινητήρες αλουμινίου (G-12), έτοιμο για χρήση,	ASTM D-3306, Γ.Χ.Κ. 349/12 BS 6580, SAE J 1035

Επίσης:

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι όλα τα είδη των υπό προμήθεια λιπαντικών και άλλων ρευστών - υγρών αναλωσίμων πληρούν όλες τις παραμέτρους των ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
- Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα παράγονται από κλάσματα πετρελαίου τα οποία θα είναι πρωτογενή. Θα έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα που δίδεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, μετά την καταχώρησή τους στον κατάλογο που τηρεί η Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται, επί ποινή αποκλεισμού στα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς.
- Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού σε έγγραφο της εταιρείας παραγωγής οι ποιοτικές προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.
- Τα προτεινόμενα λιπαντικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία από τις ποιοτικές προδιαγραφές της μελέτης. Δεν θα γίνονται δεκτά λιπαντικά τα οποία δεν πληρούν καμία ποιοτική προδιαγραφή της μελέτης και για τα οποία ο προμηθευτής θα αναφέρει ότι οι ποιοτικές προδιαγραφές τους υπερκαλύπτουν αυτές της μελέτης.
- Για τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς θα επισυνάπτονται για όλα ανεξαιρέτως τα προτεινόμενα προϊόντα αυστηρά με αύξουσα σειρά και θα φέρουν την αντίστοιχη αρίθμηση που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα των ποιοτικών προδιαγραφών. Εάν σε κάποιο δικαιολογητικό της τεχνικής προσφοράς συμπεριλαμβάνονται αναφορές σε δύο ή περισσότερα προσφερόμενα είδη, το δικαιολογητικό θα πρέπει να επισυναφθεί σε όλα τα προσφερόμενα είδη. Τεχνική προσφορά που δεν θα τηρεί τα ανωτέρω θα θεωρηθεί ελλιπής και θα απορρίπτεται.
- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά την προσφερόμενη τιμή μονάδας (σε €/lt ή €/kg, ανάλογα με το προσφερόμενο είδος) για να καταστεί εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών τους. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος θα απορρίπτεται.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς κανένα πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, τμηματική παράδοση οποιονδήποτε ποσοτήτων λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.

Ο Δήμος για την αποκομιδή των απορριμμάτων χρησιμοποιεί απορριμματοφόρα οχήματα, ανατρεπόμενα φορτηγά και μηχανήματα έργου, και για λόγους που αφορούν στη δημόσια υγεία είναι απαραίτητη η άμεση και έγκαιρη συντήρηση και επισκευή των παραπάνω οχημάτων και μηχανημάτων.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986), ότι η παράδοση της απαιτούμενης ποσότητας των λιπαντικών θα πραγματοποιείται στο αμαξοστάσιο στην έδρα Δήμου μέχρι το μεσημέρι της τρίτης (3) εργάσιμης ημέρας από την ημέρα της παραγγελίας.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας λιπαντικών ανέρχεται στο ποσό των 19.976,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt	ΤΙΜΗ ΑΝΑ lt	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
A	ΤΜΗΜΑ Α.				
1	Αμόλυβδη βενζίνη	09132100-4	10.000	1,20	12.000,00
2	Πετρέλαιο κίνησης	09134220-5	55.000	1,00	55.000,00
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	13.000	0,90	11.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ		78.000		78.700,00
	ΦΠΑ 24%				18.888,00
Συνολική δαπάνη					97.588,00

B	ΤΜΗΜΑ Β. ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.				
1	Αμόλυβδη βενζίνη	09132100-4	470	1,20	564,00
	ΣΥΝΟΛΟ		470		564,00
	ΦΠΑ 24%				135,36
Συνολική δαπάνη					699,36

Γ	ΤΜΗΜΑ Γ. Νομικά Προσωπα Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης				
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	52.000	0,90	46.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ		52.000		46.800,00
	Φ.Π.Α 24%				11.232,00
Συνολική δαπάνη					58.032,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	-	-
1	Αμόλυβδη βενζίνη	09132100-4	10.470	1,20	12.564,00
2	Πετρέλαιο κίνησης	09134220-5	55.000	1,00	55.000,00
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	65.000	0,90	58.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ		130.470		126.064,00
	Φ.Π.Α 24%				30.255,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ					156.319,36

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
A	Λιπαντικά		2180		12.770,00
1	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βενζινοκινητήρων SAE 20W/50	09211100-2	300	5,8	1.740,00
2	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βενζινοκινητήρων SAE 15W/40	09211100-2	200	5,8	1.160,00
3	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40	09211100-2	100	13,2	1.320,00
4	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40	09211100-2	40	5,5	220,00
5	Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης κίνησης D9 SAE 10W/30	09211100-2	200	7,2	1.440,00
6	Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό ISO 68 ελεύθερο ψευδαργύρου DIN 51524 part III HVLP	24951300-8	500	4,8	2.400,00
7	Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό ISO 46 ελεύθερο ψευδαργύρου DIN 51524 part III HVLP	24951300-8	500	4,8	2.400,00
8	Υδραυλικό υγρό CAT-TO-4SAE KATERPILAR TO-4, ALISSONC-4 VICKERS 35VQ25, PUMP TEST	24951300-8	100	6,8	680,00
9	Υδραυλικό υγρό CAT-TO-4 SAE 30 KATERPILAR TO-4, ALISSONC-4 VICKERS 35VQ25, PUMP TEST	24951300-8	100	6,8	680,00
10	Λιπάντικο για αυτόματη μετάδοση κίνησης και υδραυλικά συστήματα ATFDEXRON III ALLISON C-4	09211100-2	100	4,3	430,00

11	Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2T API TC, JASO FB/FC/FD ISO GLOBAL E- GB, E-GC, E-GD	09211100-2	20	12,00	240,00
12	Υγρά φρένων DOT-4 SAE J 1703/85 SAE J1704	09211100-2	20	3,00	60,00
	Βαλβολίνες		180		990,00
1	Βαλβολίνη SAE80W/90 για μπλοκέ διαφορικά API GL-5, LS	09211100-2	100	5,58	558,00
2	Βαλβολίνη SAE 75W/85 API GL-4/GL-5/MT-1	09211100-2	80	5,40	432,00
Δ	Γράσα		100		580,00
1	Γράσσο σύμπλοκο λιθίου NLGI-3, DIN 51825 KP3P- 30, ASTM D-2950 LB/GC, ISO 6743/9L-XCEE B3	24951000-5	100	5,8	580,00
Ε	Αντιψυκτικά αντιθερμικά		300		1.770,00
1	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο, ASTM D- 3306, Γ.Χ.Κ. 349/12 BS 6580,	24961000-8	200	5,8	1.160,00
2	Αντιψυκτικό αντιθερμικό διαλυμα με οργανικά πρόσθετα καταλληλο για κινητήρες αλουμινίου (G- 12), έτοιμο για χρήση, ASTM D-3306, Γ.Χ.Κ. 349/12 BS 6580, SAE J 1035	24961000-8	100	6,1	610,00
Σύνολο			2.760		16.110,00
Φ.Π.Α 24%					3.866,40
Συνολική δαπάνη					19.976,40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων και οποιονδήποτε άλλων αναγκών από τα ανωτέρω είδη προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός έτους, των φορέων:

- Του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών
- Του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.»
- Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών» και
- Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιών»

Άρθρο 2° - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών εκτός των άλλων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις:

- Του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α'/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α'/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (ΦΕΚ332 Β'/2004).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003...» (ΦΕΚ 1149 Β'/2005).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ.92/2009... ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (ΦΕΚ 67 Β'/2010).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ 501 Β'/2012).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 «Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ 872 Β'/2007).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών.» (ΦΕΚ 1490 Β'/2006).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (ΦΕΚ 1531 Β'/2003).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 468/2003 «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης.» (ΦΕΚ 1273 Β'/2003).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τη Οδηγία 1999/32/ΕΚ...» (ΦΕΚ 1736 Β'/2007).
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 264/2003 «Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καυσίμων αυτοκινήτων - Υγραέρια (LPG)» (ΦΕΚ 47 Β'/2004).

- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 335/2012 «Καύσιμα αυτοκινήτων – Υγραέρια (LPG) – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ 69 Β'/2013).
- Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ.» (ΦΕΚ 93 Β'/1982).
- Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα – οχήματα των υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα.» (ΦΕΚ 376 Β'/2000).

ΑΡΘΡΟ 3ο ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα υπό προμήθεια είδη είναι διαιρετά και χωρίζονται στις εξής ομάδες:

ΤΜΗΜΑ Α : ΚΑΥΣΙΜΑ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
1	Αμόλυβδη βενζίνη	09132100-4	10.470	1,20	12.564,00
2	Πετρέλαιο κίνησης	09134220-5	55.000	1,00	55.000,00
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	65.000	0,90	58.500,00
ΣΥΝΟΛΟ			130.470		126.064,00
Φ.Π.Α 24%					30.255,36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ					156.319,36

ΤΜΗΜΑ Β : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
A	Λιπαντικά	09211100-2	2.180	12.770,00
	Βαλβολίνες	09211100-2	180	990,00
Δ	Γράσα	24951000-5	100	580,00
Ε	Αντιψυκτικά αντιθερμικά	24961000-8	300	1.770,00
Σύνολο			2.760	16.110,00
Φ.Π.Α 24%				3.866,40
Συνολική δαπάνη				19.976,40

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή μεμονωμένα για κάθε ένα από τις παραπάνω δυο τμήματα. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους, ορίζεται:

1) Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών του τμήματος Α, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου. Η μέση μηνιαία λιανική τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων δελτίων τιμών έκαστου μήνα.

2) Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 5°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

- α) Τεχνική έκθεση
- β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- γ) Τεχνικές προδιαγραφές
- δ) Συγγραφή υποχρεώσεων
- ε) Τιμολόγια προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 6°: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας των προσφερόμενων ειδών (ΤΜΗΜΑ Α – ΤΜΗΜΑ Β, ή συνδυασμό αυτών). Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής για το ΤΜΗΜΑ Α ανέρχεται σε 1.261,00 €, για το ΤΜΗΜΑ Β σε 161,10 €, και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται σε 1.421,10 €.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας εκτός ΦΠΑ και παρέχεται με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του αντίστοιχου προς προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου

ΑΡΘΡΟ 7°: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, η ποσοστιαία έκπτωση (για τα καύσιμα) και η τιμή μονάδας (για τα λιπαντικά) της προσφοράς του προμηθευτή, θα παραμένει σταθερή για το χρονικό διάστημα που θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση προμήθειας, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή της προσφοράς από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο τιμολογίου προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα συμπληρώνει υποχρεωτικά προκειμένου να υποβάλλει την οικονομική προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει τις κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτής.

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου Φορέα, όπως Δήμος, Κοινοφελής Επιχείρηση, Σχολικές Επιτροπές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών εάν συμβεί πριν τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί έως την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 9^ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις ή να κηρυχθεί έκπτωτος, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10^ο: ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

1. Αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Η παράδοση των καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), καθώς και η τροφοδότηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και θα πραγματοποιούνται στην έδρα του Δήμου.

Η προμήθεια των εν λόγω καυσίμων θα γίνεται τμηματικά και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει με καύσιμα τα οχήματα όλων των δομών του Δήμου όλες τις ώρες της ημέρας, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για τις δομές του Δήμου και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παράδοση των εν λόγω καυσίμων.

2. Πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Νομικών Προσώπων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται δυο (2) ημέρες πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.

Καθώς όλες οι αναγραφόμενες ποσότητες καυσίμων στην τεχνική έκθεση, στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι εκτιμώμενες ως απαραίτητες ποσότητες παράδοσης για δώδεκα (12) μήνες για τον Δήμο και για καθένα από τα Νομικά Πρόσωπα ξεχωριστά, αυτές οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και κάθε Νομικού Προσώπου ξεχωριστά, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως απαραίτητες ποσότητες τόσο στον Δήμο όσο και σε κάθε Νομικό Πρόσωπο αντίστοιχα. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας, η οποία είναι το σύνολο των εκτιμώμενων ως απαραίτητων ποσοτήτων για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, για δώδεκα (12) μήνες, εφόσον οι ανάγκες είτε του Δήμου είτε οποιουδήποτε από τα Νομικά Πρόσωπα επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό, είτε από τον Δήμο είτε από οποιοδήποτε από τα Νομικά Πρόσωπα.

Επειδή τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία, είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ειδών, χωρίς υπέρβαση της συνολικής ποσότητας των ειδών των καυσίμων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

3. Λιπαντικά

Οι παραγγελίες των λιπαντικών και λοιπών ρευστών - υγρών αναλωσίμων θα γίνονται τμηματικά και ο προμηθευτής θα ενημερώνεται δυο (2) ημέρες πριν την παράδοση και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί, αφαιρουμένων των αργιών. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει

την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για τις δομές του Δήμου και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παράδοση των λιπαντικών.

Καθώς όλες οι αναγραφόμενες ποσότητες λιπαντικών και λοιπών ρευστών - υγρών αναλωσίμων στην τεχνική έκθεση, στον ενδεικτικό και στον συνοπτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι εκτιμώμενες ως απαραίτητες ποσότητες παράδοσης για δώδεκα (12) μήνες, αυτές οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Κατά συνέπεια εφόσον οι ανάγκες του Δήμου επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως απαραίτητης ποσότητας για δώδεκα (12) μήνες, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από τον Δήμο.

Επειδή τα είδη και οι ποσότητες των λιπαντικών που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία, είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ειδών, καθώς και η προμήθεια ομοειδών υλικών που δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα μελέτη, χωρίς υπέρβαση της συνολικής ποσότητας των ειδών των λιπαντικών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 11°: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται με μακροσκοπικό έλεγχο και βάσει των κείμενων διατάξεων του άρθρου 208 του νόμου 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του νόμου αυτού.

Εάν κατά την παράδοση - παραλαβή των ειδών της προμήθειας διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών, λειτουργικών, ή ποιοτικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 12° - ΠΛΗΡΩΜΗ, ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των καυσίμων και των λιπαντικών στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου εκτός του ΦΠΑ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλιάρτος: 24-11-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αλιάρτος: 24-11-2020

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π

ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**



**Δήμος
Αλιάρτου - Θεσπιέων**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 176.295,76 €**

ΟΜΑΔΑ 1η

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt	Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής*, (%)
1	Αμόλυβδη βενζίνη, όπως περιγράφεται στις "ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές"	10.470	
2	Πετρέλαιο κίνησης, όπως περιγράφεται στις "ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές"	55.000	
3	Πετρέλαιο θέρμανσης, όπως περιγράφεται στις "ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές"	65.000	

*Είναι τα ποσοστά έκπτωσης επί των Μέσων Λιανικών Τιμών της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτές πιστοποιούνται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής, σύμφωνα και με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.

Αλιάρτος
Ο Προσφέρων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



Δήμος
Αλιάρτου - Θεσπιέων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 176.295,76 €

ΟΜΑΔΑ 2η

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt	Προσφε ρόμενη τιμή**€/lt	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €
1	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βενζινοκινητήρων SAE 20W/50	300		
2	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βενζινοκινητήρων SAE 15W/40	200		
3	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40	100		
4	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40	40		
5	Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης κίνησης D9 SAE 10W/30	200		
6	Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό ISO 68 ελεύθερο ψευδαργύρου DIN 51524 part III HVLP	500		
7	Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό ISO 46 ελεύθερο ψευδαργύρου DIN 51524 part III HVLP	500		
8	Υδραυλικό υγρό CAT-TO-4SAE KATERPILAR TO-4, ALISSONC-4 VICKERS 35VQ25, PUMP TEST	100		

9	Υδραυλικό υγρό CAT-TO-4 SAE 30 KATERPILAR TO-4, ALISSONC-4 VICKERS 35VQ25, PUMP TEST	100		
10	Λιπάντικο για αυτόματη μετάδοση κίνησης και υδραυλικά συστήματα ATFDEXRON III ALLISON C-4	100		
11	Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2T API TC, JASO FB/FC/FD ISO GLOBAL E- GB, E-GC, E-GD	20		
12	Υγρά φρένων DOT-4 SAE J 1703/85 SAE J1704	20		
	Βαλβολίνες	180		
1	Βαλβολίνη SAE80W/90 για μπλοκέ διαφορικά API GL-5, LS	100		
2	Βαλβολίνη SAE 75W/85 API GL- 4/GL-5/MT-1	80		
Δ	Γράσα	100		
1	Γράσσο σύμπλοκο λιθίου NLGI-3, DIN 51825 KP3P-30, ASTM D-2950 LB/GC, ISO 6743/9L-XCEEB3	100		
Ε	Αντιψυκτικά αντιθερμικά	300		
1	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο, ASTM D-3306, Γ.Χ.Κ. 349/12 BS 6580,	200		
2	Αντιψυκτικό αντιθερμικό διαλυμα με οργανικά πρόσθετα καταλληλο για κινητήρες αλουμινίου (G-12), έτοιμο για χρήση, ASTM D-3306, Γ.Χ.Κ. 349/12 BS 6580, SAE J 1035	100		
Σύνολο		2.760		
Φ.Π.Α 24%				
Συνολική δαπάνη				

** Είναι η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Αλίartos

Ο Προσφέρων